



**Stavební úpravy 3. a 4.NP
Gymnázium Písek**

Datum Paré

05/2017

Účel Dokumentace pro provedení stavby

Investor Gymnázium Písek, Komenského 89, 397 01 Písek

Zodp.projektant Ing. Jaroslav Žák, 397 01 Písek, tel. 777 045 577, jaroslav.zak@tiscali.cz

Vypracoval Ing. Jaroslav Žák

Obsah **D.1.1. Architektonicko - stavební řešení**

Měřítko Č.přílohy

TECHNICKÁ ZPRÁVA

T

D.1.1.a) Technická zpráva

1) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby,

Jedná se o stavební úpravy chodeb 3. a 4.NP staré budovy Gymnázia v Písku a částečné úpravy povrchů učeben po úpravách a doplnění elektroinstalace. Provedení barevné i materiálové bude stejné jako již realizované úpravy ve 2.NP.

2) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti objektu,

Bourání a demontáže

Bude demontován dřevěný obklad stěn z dřevěných desek tl.20 mm včetně nosného roštu. Výška obkladu je 2,60 m. V rámci demontáže obkladu budou sundány i vitríny.

Budou demontována dřevěná madla z desek tl.35 mm výšky 425 mm kotvené na dřevěném roštu na stěnách mezi okny a u výtahu.

Bude demontován dřevěný obklad stoupaček UT z desek tl.20 mm.

Bude odstraněn olejový nátěr (linkrusta) výšky cca 1,5 m, který je v současné době pod dřevěným obkladem stěn.

Sádrokartonové opláštění rozvodů UT

Stoupačky UT budou opláštěny sádrokartonovými deskami tl.12,5 mm na kovovém roštu.

Podhledy

V chodbách bude na kovovém roštu zavěšen kazetový minerální podhled s deskami 600/600 mm s viditelným kovovým rastrem, povrch desek a barevné provedení obdobné jako ve 2.NP.

Úpravy povrchů vnitřní

Stěny, ze kterých bude odstraněna linkrusta, budou v celé ploše přetaženy stěrkou vyztuženou sítí.

Stěny chodeb a dotčené stěny učeben (čelní stěny po úpravách elektroinstalace) budou přeštukovány.

Nátěry a malby

Stávající ocelové zárubně a ocelové dveře výtahu budou opatřeny novým nátěrem.

Stávající otopná litinová tělesa a přípojovací potrubí budou opatřeny novým nátěrem.

Stěny chodeb v celé ploše a dotčené stěny učeben budou vymalovány.

Upozornění

Všechny výrobky, stavební prvky a konstrukce musí splňovat platné předpisy a normy platné v ČR.

Rozměry prvků je nutno ověřit na stavbě podle skutečného stavu. Veškeré prostupy a drážky je nutné koordinovat s projektem elektroinstalací.